FAO JDP			
	NOME COMERCIAL	**RATÃO** (Common stingray)	
	NOME CIENTÍFICO	***Dasyatis pastinaca***	
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	**Chordata**
		Classe	**Elasmobranchii**
		Ordem	**Myliobatiformes**
		Família	**Dasyatidae**

Fonte: www.ictioterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espécie bentónica que ocorre na zona costeira e, por vezes, pode nadar à superfície. Espécie ovovivípara. Alimenta-se de crustáceos e moluscos. Pode atingir 2,5m de comprimento.

Corpo achatado dorso-ventralmente. Cauda muito longa, com espinho venenoso de bordo serrilhado. Face dorsal com prega longitudinal. Fundos móveis infra e circalitorais. Coloração cinzento uniforme ou acastanhado no dorso.

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	-
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27)
MÉTODO DE CAPTURA	Redes de emalhar e de arrasto, Palangre
MODO DE APRESENTAÇÃO	Fresco e inteiro
ACONDICIONAMENTO	Dornas ou em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) n.º 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) n.º 1441/2007) Critérios químicos: Reg. (CE) n.º 1881/2006
ROTULAGEM	Informação constante na fatura: espécie, peso, grau de frescura, tamanho, modo de apresentação.
PÚBLICO-ALVO	População geral com exceção de indivíduos com alergia ou intolerância a peixes
OBSERVAÇÕES	Espécie da Lista Vermelha IUCN – Vulnerável https://www.iucnredlist.org/species/161453/48933979

Fonte: *Multilingual & Ilustrated Dictionary of Fish and Shellfish*, Guia do Consumidor de Pescado (Vale do Bispo), DGAV, DGRM, IUCN.