

<b>FAO USB</b>	<b>NOME COMERCIAL</b>	<b>BODIÃO-VERMELHO</b> (Ballan wrasse)		
	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<i>Labrus bergylta</i>		
	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Filo	<b>Chordata</b>	
		Classe	<b>Actinopterygii</b>	
		Ordem	<b>Perciformes</b>	
Família		<b>Labridae</b>		



Fonte: www.ictioterm.es

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Espécie que ocorre na zona infralitoral até cerca dos 20m, em fundos rochosos. Espécie diurna (com maior atividade durante o dia). Alimenta-se de crustáceos e de moluscos. Pode atingir até 65cm e pesar mais de 4kg. Corpo alongado e largo. Lábios grandes com 8/9 circunvoluções. A barbatana dorsal apresenta entre 17 e 21 raios rígidos e entre 9 e 13 macios. Barbatana anal com 3 raios rígidos e 8-12 macios. Coloração variável, como verde-claro, verde azulado, castanho-avermelhado sendo mais escuro na zona traseira. Apresenta também, manchas escuras irregulares e manchas mais claras. As barbatanas têm vários pontos pretos e azuis.

<b>TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA</b>	-
<b>ORIGEM</b>	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27); Mar Mediterrâneo (Zona FAO 37)
<b>MÉTODO DE CAPTURA</b>	Redes de emalhar, linha
<b>MODO DE APRESENTAÇÃO</b>	Pescado fresco e inteiro
<b>ACONDICIONAMENTO</b>	Dornas ou em material de plástico
<b>CONSERVAÇÃO</b>	0 – 4°C
<b>UTILIZAÇÃO PREVISTA</b>	Cozinhado
<b>CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)</b>	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) nº 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) nº 1441/2007) Critérios químicos: Reg. (CE) nº 1881/2006
<b>ROTULAGEM</b>	Informação constante na fatura
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População geral
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Época de defeso - pesca à linha PNSACV: entre Março e Maio Espécie da Lista Vermelha IUCN – Menor Preocupação (LT) <a href="http://www.iucnredlist.org/details/187398/0">http://www.iucnredlist.org/details/187398/0</a> Não foi encontrada informação nutricional relativa a esta espécie.

Fonte: IUCN, Guia do Consumidor de Pescado (Vale do Bispo), Ictioterm, DGRM.