

FAO DON	NOME COMERCIAL	CONQUILHA (Donax clams)		
	NOME CIENTÍFICO	<i>Donax trunculus</i>		
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Moluscos	
		Classe	Bivalves	
Ordem		Veneroidea		
Família		Donacidae		



Fonte: www.ictieterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Habita nas zonas das marés arenosas (infralitoral). Concha luzidia, cuneiforme, finamente estriada radialmente; linhas de crescimento concêntricas; valvas dentadas no bordo interno ventral.

Coloração interna branca, com zonas violáceas mais ou menos extensas. Coloração externa variável, desde o amarelado ao acinzentado, destacando-se por vezes, manchas triangulares radiais.

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	2,5cm
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27)
MÉTODO DE CAPTURA	Arrasto de fundo, dragas e apanha de mão
MODO DE APRESENTAÇÃO	Viva
ACONDICIONAMENTO	Dornas ou em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) nº 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) nº 1441/2007) Critérios químicos: Reg. (CE) nº 1881/2006
ROTULAGEM	Informação constante na fatura
PÚBLICO-ALVO	População geral com exceção de indivíduos com alergia ou intolerância a moluscos
OBSERVAÇÕES	Depuração Não foi encontrada informação nutricional relativa a esta espécie.

Fonte: *Multilingual & Illustrated Dictionary of Fish and Shellfish*, Guia para identificação do pescado de Portugal (INIP), DGAV, DGRM, Biodiversidade nas pescas do Algarve (2007).