

FAO DXL	NOME COMERCIAL	CONQUILHAⁱ (Truncate donax)		
	NOME CIENTÍFICO	<i>Donax trunculus</i>		
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Mollusca	
		Classe	Bivalvia	
		Ordem	Cardiida	
Família		Donacidae		



Fonte: www.ictiorem.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Habita nas zonas das marés arenosas (infralitoral). Concha luzidia, cuneiforme, finamente estriada radialmente; linhas de crescimento concêntricas; valvas dentadas no bordo interno ventral. Coloração interna branca com zonas violáceas mais ou menos extensas. Coloração externa variável, desde o amarelado ao acinzentado, destacando-se por vezes, manchas triangulares radiais.

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	2,5 cm
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27)
MÉTODO DE CAPTURA	Arrasto de fundo, ganchorra e apanha à mão
MODO DE APRESENTAÇÃO	Vivo
ACONDICIONAMENTO	Em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) n.º 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) n.º 1441/2007) Critérios químicos: Reg. (CE) n.º 1881/2006
ROTULAGEM	Informação constante na fatura
PÚBLICO-ALVO	População geral com exceção de indivíduos com alergia ou intolerância a moluscos
OBSERVAÇÕES	Necessita de depuração. Deve ser consultado no <i>site</i> do IPMA o estado das zonas de produção de moluscos bivalves.

Fonte: *Multilingual & Illustrated Dictionary of Fish and Shellfish*, Guia para identificação do pescado de Portugal (INIP), DGAV, DGRM, Biodiversidade nas pescas do Algarve (2007).

ⁱ A presente versão foi revista, e corrigido o código FAO da espécie.