

FAO WHB	NOME COMERCIAL	VERDINHO (Blue whiting)		
	NOME CIENTÍFICO	<i>Micromesistius poutassou</i>		
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Chordata	
		Classe	Actinopterygii	
		Ordem	Gadiformes	
Família		Gadidae		



Fonte: www.ictioterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espécie bentopelágica. Vive entre os 150 a 3000 metros de profundidade. Efetua migrações diárias na coluna de água costeiras. Corpo alongado, coberto de escamas pequenas. Possui três barbatanas dorsais e espaçadas. A 1ª barbatana anal tem origem em frente à 1ª barbatana dorsal. Ausência de barbilo; distingue-se do Badejo (*M. merlangus*) pela 3ª barbatana dorsal ser separada da 2ª por um espaço maior ou igual que a base, e o maxilar inferior se ligeiramente saliente. O corpo cinzento azulado no dorso, prateado nos flancos e esbranquiçado ventralmente, com uma mancha escura na base da barbatana peitoral.

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	-
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27)
MÉTODO DE CAPTURA	Redes de Arrasto
MODO DE APRESENTAÇÃO	Pescado fresco e inteiro
ACONDICIONAMENTO	Dornas ou em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) n.º 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) n.º 1441/2007) / Critérios químicos: Reg. (CE) n.º 1881/2006
ROTULAGEM	Informação constante na fatura: espécie, peso, grau de frescura, tamanho, modo de apresentação.
PÚBLICO-ALVO	População geral com exceção de indivíduos com alergia ou intolerância a peixes
OBSERVAÇÕES	Espécie sujeita a Totais Admissíveis de Captura (TAC) / Espécie da Lista Vermelha IUCN – Menor Preocupação https://www.iucnredlist.org/species/198586/18983495

Fonte: *Multilingual & Illustrated Dictionary of Fish and Shellfish*, Guia para Identificação do Pescado de Portugal (INIP), Guia do Consumidor de Pescado (Vale do Bispo), DGAV, DGRM, Biodiversidade nas Pescas do Algarve (2007).